

Số: 264/PA-THPT TC

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2021

PHƯƠNG ÁN

Phòng chống dịch Covid-19 khi có trường hợp mắc Covid-19 (F0), nghi ngờ mắc Covid-19, tiếp xúc gần F1, tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2)

Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 3668/HDLN:SGDDT-YT ngày 25/10/2021 của UBND Thành phố Hà Nội và Sở GD&ĐT-Sở y tế về việc phòng chống dịch Covid-19 năm 2021;

Thực hiện công văn số 4322 /UBND-KGVX ngày 02/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp tại các quận, huyện, thị xã;

Thực hiện Công văn số 4156/SGDDT-CTTT ngày 03/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT, trung tâm GDTX-GDNN trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 21306/HDLN-YT-GDDT ngày 03/12/2021 của Sở Y tế và Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội.

Trường THPT Thượng Cát xây dựng phương án xử lý các tình huống mắc Covid-19 tại nhà trường trong điều kiện bình thường mới như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học trên nguyên tắc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc Covid-19 (F0), nghi ngờ mắc Covid-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2), không để dịch Covid-19 lây lan trong trường học và cộng đồng.

2. Yêu cầu

- Xác định nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 là trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid – 19, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Bộ y tế; Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Quận Bắc Từ Liêm trong công tác phòng chống dịch tại đơn vị.

- Chủ động phương án hậu cần, cách ly, xét nghiệm, điều trị để ứng phó kịp thời, khẩn trương, hiệu quả theo nguyên tắc 4 tại chỗ.

II. CÁC PHƯƠNG ÁN KHI CÓ TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19 (F0) TẠI TRƯỜNG HỌC

1. Khi phát hiện F0 tại trường học

Kích hoạt ngay các phương án phòng chống dịch của nhà trường khi có trường hợp mắc Covid-19.

Báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của phường Thượng Cát.

Thông báo cho người bị F0 không tự ý di chuyển, không tiếp xúc gần dưới 1m với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn, xử trí. Hướng dẫn cho người F0 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng đến phòng cách ly tạm thời.

Phong tỏa tạm thời toàn bộ trường, lớp nào ở yên lớp đó. Thông báo cho toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh đang có mặt tại nhà trường thông tin chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng; yêu cầu nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K.

Thông báo và phối hợp với trạm y tế phường Thượng Cát và Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Tách F0 và đưa F0 đi cách ly, điều trị tại cơ sở y tế theo quy định.

Phối hợp với Trung tâm y tế phường Thượng Cát tiếp tục điều tra truy vết lấy mẫu, cách ly rút gọn phạm vi phong tỏa phù hợp với các trường hợp bệnh cụ thể.

Lưu ý: Phong tỏa tạm thời đến khu vực có liên quan đến F0, tùy thuộc vào độ di chuyển của F0 (học sinh, cán bộ, giáo viên dạy tại một lớp hay nhiều lớp); diện phong tỏa có thể toàn bộ trường học hoặc từng tầng/khu vực học, làm việc, phòng học có liên quan đến F0.

Phối hợp với ngành y tế truy vết F1 triệt để tại trường học và tại cộng đồng.

F1 tại trường học: Lập danh sách toàn bộ các trường hợp F1. Lưu ý: Tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học có F0 được coi là F1, cách ly ngay tại lớp đó. Học sinh giáo viên ở lớp khác là F1 thì tách ngay ra một khu vực riêng để tổ chức cách ly theo quy định. Phối hợp lấy mẫu xét nghiệm F1 theo chỉ định của y tế phường; cách ly F1 tập trung theo quy định.

Tùy tình hình dịch tễ có thể tổ chức ngay việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho tất cả học sinh, giáo viên, người lao động đang ở trường hoặc lấy theo khu vực hoặc dãy lớp học hoặc theo tầng lớp học (những người đang có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh và F1 thì lấy mẫu xét nghiệm đơn. Những người khác nên lấy mẫu xét nghiệm gộp từ 5 đến 10).

F1 trong cộng đồng: Lập danh sách cán bộ, giáo viên, học sinh tiếp xúc gần và trường hợp liên quan đang ở cộng đồng theo yêu cầu y tế địa phương.

Tổ chức truy vết F2: Xét nghiệm lấy mẫu cho F2 nếu tiên lượng thấy nguy cơ F1 có thể trở thành F0 và lây cho F2. Hướng dẫn cho các trường hợp F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm của F1.

Tiếp tục phối hợp, rà soát ngay những học sinh, giáo viên, người lao động đang có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh trong trường học và ở trong cộng đồng. Tổ chức ngay việc cách ly tạm thời tại trường học ca bệnh nghi ngờ và tổ chức lấy mẫu đơn tại 1 khu vực riêng.

Lưu ý: Trong khi chờ kết quả xét nghiệm: Học sinh, giáo viên, người lao động có mặt tại trường ở nguyên tại chỗ.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống lây nhiễm vì nguy cơ xảy ra lây nhiễm trong lúc phong tỏa tạm thời là rất cao. Lớp học nào ở yên lớp học đó, tự quản và thực hiện 5K.

Rà soát toàn bộ giáo viên, nhân viên, học sinh theo danh sách quản lý (sổ có mặt, sổ vắng mặt, sổ đang nghỉ, sổ đang đi công tác và các trường hợp khác). Truy vết tất cả các trường hợp F1, F2 thông qua nhiều hình thức như: Dữ liệu khai báo y tế bằng quét mã QR, điểm kiểm dịch, lịch công tác, lịch họp, camera giám sát, sổ theo dõi, thông tin từ giáo viên chủ nhiệm...

Khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan theo hướng dẫn của y tế phường Thượng Cát.

Tùy theo đánh giá nguy cơ và hướng dẫn của y tế địa phương, trường ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 địa phương quyết định việc hoạt động trở lại của trường học.

Đối với các trường hợp F0 đã khỏi bệnh và có giấy ra viện thì tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú đủ 14 ngày thì mới cho trở lại trường học

2. Khi phát hiện F0 là học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường ngoài giờ học, giờ làm việc

Báo ngay cho trường ban phòng, chống dịch của nhà trường, của phường Thượng Cát, của quận Bắc Từ Liêm.

Tạm dừng hoạt động của nhà trường để thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, truy vết F1, F2 và chờ kết quả xét nghiệm.

Phối hợp với trạm y tế phường Thượng Cát và trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm thực hiện việc truy vết, lập danh sách F1, F1 là cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường. Tùy tình hình dịch, cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ và yếu tố dịch tễ để xác định lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 có triệu chứng, người liên quan của trường.

Tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ trường, đặc biệt khu vực làm việc, học tập của F0.

Chờ kết quả xét nghiệm của F1, F2, người liên quan (nếu có) và hướng dẫn của y tế địa phương. Trường ban phòng chống dịch Covid-19 của địa phương quyết định việc hoạt động trở lại của trường học.

III. PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ MẮC COVID-19, F1, F2 TẠI TRƯỜNG HỌC

1. Khi có trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 tại trường học

Khi phát hiện có một trong các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như mệt, mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... tại trường học thực hiện các bước sau:

Thông báo cho trường ban phòng chống dịch của nhà trường.

Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đúng cách cho người nghi nhiễm, học sinh, người xung quanh.

Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 1 mét với những người khác.

Phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi ngờ đến phòng cách ly tạm thời. Hướng dẫn trường hợp nghi ngờ theo lối đi đã được phân luồng đến phòng cách ly tạm thời.

Liên hệ với trạm y tế phường Thượng Cát để được tư vấn, xét nghiệm, khám và điều trị.

Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường hợp nghi ngờ mắc đến cơ sở y tế.

Thực hiện khử khuẩn khu vực liên quan theo đúng hướng dẫn của y tế.

Lập danh sách học sinh cùng lớp, người tiếp xúc gần để sẵn sàng cho việc truy vết F1 nếu người nghi ngờ trở thành F0.

2. Khi có trường hợp F1 tại trường học

Thông báo cho trường ban phòng chống dịch của nhà trường và của địa phương.

Cung cấp khẩu Trám y tế và hướng dẫn đúng cách cho người F1, học sinh, người xung quanh.

Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 1 mét với những người khác.

Phân luồng lối đi từ khu vực có F1 đến phòng cách ly tạm thời. Hướng dẫn F1 theo lối đi đã được phân luồng đến phòng cách ly tạm thời.

Liên hệ với Trạm y tế phường Thượng Cát để được tư vấn, xét nghiệm, khám và điều trị.

Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường hợp nghi ngờ mắc đến cơ sở y tế.

Thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang có mặt tại nhà trường thông tin chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng; yêu cầu nghiêm túc thực hiện 5K.

Phối hợp với Trạm y tế phường Thượng Cát và trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Phối hợp với Trạm y tế phường Thượng Cát để thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên sàng lọc ngay tại phòng cách ly tạm thời trước khi lấy mẫu để khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR; tiếp đó vận chuyển đi cách ly y tế theo quy định.

Phối hợp lập danh sách các trường hợp F2 là cán bộ, giáo viên, học sinh của trường; tất cả học sinh, giáo viên cùng lớp của F1 được coi là F2.

Các trường hợp F2 tạm thời không di chuyển ra khỏi lớp, chờ hướng dẫn của ngành y tế.

Tất cả các trường hợp F2 có biểu hiện ho, sốt... lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Phối hợp hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm của F1.

Khi kết quả của F1 âm tính và căn cứ đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly theo quy định.

3. Khi có F2 tại trường học

Thông báo ngay cho trường ban phòng, chống dịch của phường Thượng Cát.

Hướng dẫn cho F2 đến phòng cách ly tạm thời; phối hợp với cơ quan y tế để lấy mẫu xét nghiệm cho F2, nếu có biểu hiện triệu chứng.

Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú, chờ kết quả xét nghiệm của F1 và quyết định của ban chỉ đạo chống dịch của phường nơi lưu trú.

Nếu kết quả xét nghiệm của F1 âm tính thì theo hướng dẫn của cơ quan y tế về đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly theo quy định, thực diện 5K.

Đối với những trường hợp F2 không có mặt tại nhà trường: Thông báo bằng điện thoại, tin nhắn và yêu cầu tự cách ly tại nơi lưu trú; yêu cầu các trường hợp F2 thông báo với cơ quan y tế cấp phường nơi đang ở/lưu trú để phối hợp thực hiện phòng, chống dịch.

Đề nghị Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm và Trạm y tế phường Thượng Cát phối hợp chặt chẽ với trường THPT Thượng Cát để xử lý kịp thời các trường hợp F0, F1, F2 không để dịch Covid-19 lây lan trong trường học và cộng đồng.

Nơi nhận:

- Sở GDĐT Hà Nội (để b/c);
- TTYT Quận BTL (để b/c);
- UBND phường Thượng Cát (để b/c);
- Trạm y tế phường Thượng Cát (để phối hợp);
- CB, GV, NV (để t/h);
- Lưu VT.



HIỆU TRƯỞNG

ThS. Nguyễn Thị Hồng

PHÊ DUYỆT CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 PHƯỜNG THƯỢNG CÁT



CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Quyết