

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – MÔN VẬT LÍ
(Thời gian 45 phút)

Câu 1(0,5đ). Một chất điểm dao động điều hoà có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 cm. Biên độ dao động của chất điểm là.....

Câu 2(0,5đ). Một chất điểm dao động điều hoà trong 10 dao động toàn phần chất điểm đi được quãng đường dài 120 cm. Quỹ đạo dao động của vật có chiều dài là.....

Câu 3(0,5đ). Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình $x = 5\cos \left(10\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm). Li độ của chất điểm khi pha dao động bằng (π) là.....

Câu 4(0,5đ). Một chất điểm dđđh có phương trình li độ theo thời gian là: $x = 5\sqrt{3}\cos \left(10\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm)
 Tại thời điểm $t = 1$ s thì li độ của chất điểm bằng.....

Câu 5(0,5 đ). Một chất điểm dđđh có phương trình li độ theo thời gian là: $x = 6\cos \left(10\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm)
 Li độ của chất điểm khi pha dao động bằng $\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ là.....

Câu 6(0,5 đ). Một chất điểm M chuyển động đều trên một đường tròn, bán kính R , tốc độ góc ω . Hình chiếu của M trên đường kính biến thiên điều hoà có chiều dài quỹ đạo là:.....

Câu 7(0,5 đ). Phương trình dao động của một vật có dạng $x = -A\cos \left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm). Pha ban đầu của dao động là.....

Câu 8(0,5 đ). Vận tốc của một vật dao động điều hoà tại vị trí cân bằng là 1 cm/s và gia tốc của vật tại vị trí biên là $1,57$ cm/s². Chu kì dao động của vật là:.....

Câu 9(0,5 đ). Một chất điểm dđđh có phương trình li độ theo thời gian là: $x = 10\cos \left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm)

a) Tính quãng đường chất điểm đi được sau 2 chu kì dao động.....

b) Tính li độ của chất điểm khi $t = 6$ s.....


Câu 10 (0,5 đ). Một vật dđđh với tần số góc $\omega = 5$ rad/s. Khi $t = 0$, vật đi qua vị trí có li độ $x = -2$ cm và có vận tốc 10 cm/s hướng về vị trí biên gần hơn. Hãy viết phương trình dao động của vật.

Câu 11(1,0 đ). Một chất điểm có phương trình li độ theo thời gian là: $x = 10\cos \left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm)

Viết phương trình vận tốc của vật.....

Câu 12(1,0 đ). Phương trình dao động điều hòa của một vật là $x = 5\cos\left(10\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$ (cm). Tính thời gian để vật đó đi được quãng đường 2,5 cm kể từ thời điểm $t = 0$
.....

Câu 13(1,0 đ). Đồ thị li độ theo thời gian của một chất điểm d/động điều hòa được mô tả như Hình 2.1



Hình 2.1

a) Xác định biên độ, chu kì và pha ban đầu của dao động.....
.....

b) Xác định li độ của chất điểm tại các thời điểm 0,4 s; 0,6 s và 0,8 s.....
.....

Câu 14(1,0 đ). Một vật có khối lượng $m = 100$ g, dao động điều hòa với biên độ $A = 3$ cm và chu kì $T = \frac{\pi}{2}$ s. Chọn mốc thê nǎng là vị trí cân bằng. Hãy xác định:

a) Cơ năng của vật.....
.....

b) Khoảng thời gian nhỏ Δt giữa hai lần liên tiếp động nǎng bằng thê nǎng?

Câu 15(1,0 đ). Một con lắc lò xo treo thẳng đứng vào điểm I cố định, quả cầu có khối lượng 100 g. Con lắc dao động điều hòa theo phương trình $x = 4\cos 10\sqrt{5}t$ (cm) với t tính theo giây. Lấy $g = 10$ m/s². Tính độ lớn lực đàn hồi lớn nhất và nhỏ nhất do lò xo tác dụng lên điểm I.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – MÔN VẬT LÍ
(Thời gian 45 phút)

Câu 1. Một chất điểm dao động điều hoà có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 8 cm. Biên độ dao động của chất điểm là.....

Câu 2. Một chất điểm dao động điều hoà trong 10 dao động toàn phần chất điểm đi được quãng đường dài 120 cm. Quỹ đạo dao động của vật có chiều dài là.....

Câu 3. Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình $x = 5\cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm). Li độ của chất điểm khi pha dao động bằng (π) là.....

Câu 4. Một chất điểm dđđh có phương trình li độ theo thời gian là: $x = 5\sqrt{3}\cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm)
 Tại thời điểm $t = 1/10$ s thì li độ của chất điểm bằng.....

Câu 5. Một chất điểm dđđh có phương trình li độ theo thời gian là: $x = 6\cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm)
 Li độ của chất điểm khi pha dao động bằng $\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ là.....

Câu 6. Một chất điểm M chuyển động đều trên một đường tròn, bán kính R , tốc độ góc ω . Hình chiếu của M trên đường kính biến thiên điều hoà có chiều dài quỹ đạo là:.....

Câu 7. Phương trình dao động của một vật có dạng $x = -A\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$ (cm). Pha ban đầu của dao động là.....

Câu 8. Vận tốc của một vật dao động điều hoà tại vị trí cân bằng là 1 cm/s và gia tốc của vật tại vị trí biên là 1,57 cm/s². Chu kì dao động của vật là:.....

Câu 9. Một chất điểm dđđh có phương trình li độ theo thời gian là: $x = 10\cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm)
 a) Tính quãng đường chất điểm đi được sau 4 chu kì dao động.....


b) Tính li độ của chất điểm khi $t = 3$ s.....

Câu 10. Một vật dđđh với tần số góc $\omega = 5$ rad/s. Khi $t = 0$, vật đi qua vị trí có li độ $x = -2$ cm và có vận tốc 10 cm/s hướng về vị trí biên gần hơn. Hãy viết phương trình dao động của vật.

Câu 11(1,0 đ). Một chất điểm có phương trình li độ theo thời gian là: $x = 5\cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{4}\right)$ (cm)
 Viết phương trình vận tốc của vật.....

Câu 12(1,0 đ). Phương trình dao động điều hòa của một vật là $x = 5\cos\left(10\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$ (cm). Tính thời gian để vật đó đi được quãng đường 2,5 cm kể từ thời điểm $t = 0$
.....

Câu 13(1,0 đ). Đồ thị li độ theo thời gian của một chất điểm d/động điều hòa được mô tả như Hình 2.1



Hình 2.1

a) Xác định biên độ, chu kì và pha ban đầu của dao động.....
.....

b) Xác định li độ của chất điểm tại các thời điểm 0,2 s; 0,4 s và 1,0 s.....
.....

Câu 14(1,0 đ). Một vật có khối lượng $m = 200$ g, dao động điều hòa với biên độ $A = 4$ cm và chu kì $T = \frac{\pi}{4}$ s. Chọn mốc thê nǎng là vị trí cân bằng. Hãy xác định:

a) Cơ năng của vật.....
.....

b) Khoảng thời gian nhỏ Δt giữa hai lần liên tiếp động nǎng bằng thê nǎng?

Câu 15(1,0 đ). Một con lắc lò xo treo thẳng đứng vào điểm I cố định, quả cầu có khối lượng 100 g. Con lắc dao động điều hòa theo phương trình $x = 4\cos 10\sqrt{5}t$ (cm) với t tính theo giây. Lấy $g = 10$ m/s². Tính độ lớn lực đàn hồi lớn nhất và nhỏ nhất do lò xo tác dụng lên điểm I.